

Datenblatt für Artikel: EV131304--

Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubkl., schwarz

VISIO S 55 (55x55), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart
Schraubklemme, schwarz



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Serie	01-VISIO S 55
Design	CUBIC
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	schwarz
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Zulässige Leiter	Flexibel

Technische Daten - Fortsetzung

Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubkl, schwarz	EV131304
VISIO S 55 (55x55), erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, schwarz	
Optionales Zubehör	
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, schwarz	EV135301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz	
Rahmen 2-fach, Design CUBIC, schwarz	EV135302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz	
Rahmen 3-fach, Design CUBIC, schwarz	EV135303
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz	
Rahmen 4-fach, Design CUBIC, schwarz	EV135304
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz	
Rahmen 5-fach, Design CUBIC, schwarz	EV135305
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, schwarz	