

Datenblatt für Artikel: EV211021--

Doppelsteckdose mit Erdungstift, waagrecht, Steckklemmen

erhöhter Berührungsschutz, IP54, Aufputz, Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, grau



Schrack-Info

Robuste Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz aus langlebigem und witterungsbeständigem, glasfaserverstärktem Thermoplast-Kunststoff. Die Steckdose ist IP54 Spritzwasser geschützt und bietet auch zusätzlichen Schutz gegen Staub. Weiters ist sie gegenüber Chemikalien und erhöhten Temperaturen resistent und besitzt gleichzeitig eine hohe Schlagfestigkeit (IK05). Es können bis zu drei Kabeln durch die Dichtungsmembran durchgeführt werden sowohl oberhalb, als auch unterhalb des Schalters.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	84,00
Nettbreite (mm)	148,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,21
Serie	05-VISIO IP54
Produkttyp	Schukosteckdose
Montageart	AP
Befestigungsart	Geschraubt

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	grau
Anschlussart	Steckklemme
Zulässige Leiter	Starr
Zulässiger Querschnitt (mm ²)	1,5 und 2,5
Material	ABS
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	168x74x56

Abmessungen (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Doppelsteckdose mit Erdungsstift, waagrecht, Steckklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP54, Aufputz, Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, grau	EV211021
Optionales Zubehör	
Adapter für senkrechte Erweiterung VISIO IP54, 5 Stück ABS, ROHS	EV217002