


Datenblatt für Artikel: HELK000010

LWL Kupplung LC/APC-Duplex, Kunststoff, OS2, Keramik


ohne Flansch, innenliegender Shutter, grün, PREMIUM



Technische Daten

Nettolänge (mm)	80,00
Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	0,09
Nettogewicht (kg)	0,01
EAN	4055516078865
UVP*	19,43
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Farbe	grün
Faser	9/125 OS2 Singlemode
Produkt	Kupplung

Maßbild: LWL Kupplung LC/APC-Duplex, Kunststoff, OS2, Keramik



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Kupplung LC/APC-Duplex, Kunststoff, OS2, Keramik ohne Flansch, innenliegender Shutter, grün, PREMIUM	HELK000010
Optionales Zubehör	
LWL Spleißbox leer für 12 LC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 PREMIUM	HSELS240LG
LWL Spleißbox leer für 24 LC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 PREMIUM	HSELS480LG
LWL Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 4Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09M042P
LWL Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 8Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09M082P
LWL Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m, Easy Strip, 12Stk farbig sortiert nach IEC 60304, CLASSIC	HLP09M122P