

Datenblatt für Artikel: IG009303--

# KVS Serie J 1-türig gerippt, Größe 1, RAL7035, IP44

H=870 B=791 T=320mm, Türöffnungswinkel 180°



## SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

### Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



## Technische Daten

|                  |        |
|------------------|--------|
| Nettobreite (mm) | 791,00 |
| Nettohöhe (mm)   | 870,00 |
| Nettotiefe (mm)  | 320,00 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Nettogewicht (kg)   | 19,47                                      |
| EAN                 | 4029155085638                              |
| Verlustleistung (W) | -256,54                                    |
| Material            | Polyester GFK                              |
| Type                | Kabelverteilerschrank KVS                  |
| Höhe (mm)           | 870                                        |
| Breite (mm)         | 785                                        |
| Tiefe (mm)          | 320                                        |
| Anzahl Türen        | 1                                          |
| Türausführung       | eintürig gerippt                           |
| Schloss             | Schwenkhebel, vorbereitet für Halbzylinder |
| Farbe               | RAL 7035 (Lichtgrau)                       |
| Schutzart           | IP44                                       |
| Schutzklasse        | II                                         |
| Schlagfestigkeit    | IK10                                       |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KVS Serie J 1-türig gerippt, Größe 1, RAL7035, IP44<br>H=870 B=791 T=320mm, Türöffnungswinkel 180°                                | IG009303 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                         |          |
| Montageplatte für IG009303, H=743 B=740 T=5mm<br>inklusive Befestigungsschrauben, Montageplatte aus melaminkaschiertem Hartpapier | IG009333 |
| Sockelrost KSR für Größe 1/S5 800/400<br>Kunststoff-Sockelrost KSR als Fundament für Eingrabsockel                                | IG790329 |
| Sockelfüller - Hydrophob<br>100 Liter Sack, wasserabweisend - Hydrophob                                                           | IG790333 |
| SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L<br>BT (wasseraufnehmend - Blähton), 50 Liter Sack                                                  | IG790570 |
| Schaumstoffbeilage Größe 1/S5/310 (Absorptionsmatte)                                                                              | IG793819 |
| Eingrabsockel Polyester Serie J Größe 1, RAL7035<br>H=902 B=780 T=310mm                                                           | IG009313 |
| Bausatz Wandbefestigungsset Gr.00-2, für IG0093                                                                                   | IG009300 |
| Bodenplatte zur Wandmontage für IG009303<br>H=285 B=755 T=4mm                                                                     | IG009323 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                         | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                           |          |
| Sammelschienenabdeckung 100mm für 185mm Sammelschienensystem<br>Für Montage auf Einpressmuttern M12 | ISA05360 |
| Halbzylinderschloss H36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm                                                  | IL900381 |