

Datenblatt für Artikel: IG542717G-

Polyester Gehäuse mit Deckel, grau, 540x270x171 mm



SCHRACK-Info

- Installationsgehäuse aus schlagfestem Polyamid und GFK-Polyester (glasfaserverstärkt)
- Deckel grau oder transparent aus Polycarbonat, Deckelschrauben aus Polyamid
- Dichtung Polyurethan, voll isoliert, halogenfrei
- Schutzart (EN 60529): IP66
- Schlagfestigkeit (EN 62262): IK09
- Selbstverlöschend: Glühdrahttest 960°C
- RAL7035 Lichtgrau
- Zubehör: Montageplatten aus Bakelit oder Polyester, Zwischenrahmen (+62,5mm)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	540,00
Nettohöhe (mm)	270,00
Nettotiefe (mm)	171,00
Nettogewicht (kg)	2,55

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP66
Material	GFK Polycarbonat
Farbe	RAL 7030
Breite (mm)	270
Höhe (mm)	171

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Polyester Gehäuse mit Deckel, grau, 540x270x171 mm	IG542717G
Optionales Zubehör	
Polyester Gehäuse mit Deckel, grau, 540x270x171 mm	IG542717G
Zwischenrahmen 540x270x62,5mm	IG5427ZR