

Datenblatt für Artikel: IG723620T-

Polyester Gehäuse m. transp. PC-Deckel, 720x360x201 mm



SCHRACK-Info

- Installationsgehäuse aus schlagfestem Polyamid und GFK-Polyester (glasfaserverstärkt)
- Deckel grau oder transparent aus Polycarbonat, Deckelschrauben aus Polyamid
- Dichtung Polyurethan, voll isoliert, halogenfrei
- Schutzart (EN 60529): IP66
- Schlagfestigkeit (EN 62262): IK09
- Selbstverlöschend: Glühdrahttest 960°C
- RAL7035 Lichtgrau
- Zubehör: Montageplatten aus Bakelit oder Polyester, Zwischenrahmen (+62,5mm)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	720,00
Nettohöhe (mm)	360,00
Nettotiefe (mm)	201,00
Nettogewicht (kg)	4,18

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP66
Material	GFK Polycarbonat
Farbe	RAL 7030
Breite (mm)	360
Höhe (mm)	201

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Polyester Gehäuse m. transp. PC-Deckel, 720x360x201 mm	IG723620T
Optionales Zubehör	
Montageplatte glasfaserverstärkt für IG7236... 670x310x4 mm	IG7236MP