


Datenblatt für Artikel: IGFHK02007

# FHSK Cu 2x400L ÜA(3)B/C 785/ 1350 HP



## Technische Daten

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)  | 785,00                                                         |
| Nettohöhe (mm)    | 1.350,00                                                       |
| Nettotiefe (mm)   | 324,00                                                         |
| Nettogewicht (kg) | 38,00                                                          |
| EAN               | 9008507134878                                                  |
| Material          | Heißverpresster glasfaserverstärkter duroplastischer Polyester |
| Bundesland        | Wien                                                           |
| Schutzart         | IP44                                                           |
| Schutzklasse      | II                                                             |
| Montageart        | Freistehend                                                    |
| Schlagfestigkeit  | IK10                                                           |
| ECO               | Wien                                                           |
| Farbe             | RAL 7032 (Kieselgrau)                                          |
| Type              | FHSK                                                           |
| Basisbezeichnung  | Gehäuse                                                        |
| Produktnorm       | IEC 61439-2                                                    |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FHSK Cu 2x400L ÜA(3)B/C 785/1350 HP                                                                        | IGFHK02007 |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                                                 |            |
| Eingrabsockel Polyester Größe 1 / S5, RAL7032<br>785x950x310mm (BxHxT)                                     | IG714587-A |
| Eingrabsockel Poly. extra hoch 1200mm Gr.1 H, S5 H, RAL7032                                                | IG714588   |
| Sockel S5S X1 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S5HS)                                                            | IG794068   |
| Kunststoff-Eingrabsockel Größe 1/S5 (H=1200, T=310mm) mit 2x Zusatzplatten (für hinten und vorne), RAL7032 |            |
| Bodenmontagesockel Polyester Größe 1 / S5, RAL7032<br>780x250x310mm (BxHxT)                                | IL190245   |
| Bodenmontagesockel SB5 500/320 RAL 7032<br>Höhe 500mm                                                      | IG790287   |