


# Unterputz-Installationsverteiler 4U-12L, H640B 1030T250mm

4 Installationsreihen, 180 Teilungseinheiten, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



## Technische Daten

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)      | 1.030,00                                       |
| Nettohöhe (mm)        | 640,00                                         |
| Nettotiefe (mm)       | 250,00                                         |
| EAN                   | 9004840669503                                  |
| Verlustleistung (W)   | -243,00                                        |
| Type                  | UP-Verteiler mit Installationseinsatz komplett |
| Bundesland            | Standard                                       |
| Einsatzkomponenten    | Frontplatte Kunststoff                         |
| Farbe                 | RAL 9016                                       |
| Zählerbreite          | 4                                              |
| HE                    | 12                                             |
| Schutzart             | IP20C                                          |
| Installationsreihen   | 4                                              |
| Frontplatten Material | Kunststoff                                     |
| Basisbezeichnung      | Installationsverteiler                         |
| Teilungseinheiten     | 180                                            |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                               | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Installationsverteiler 4U-12L, H640B1030T250mm<br>4 Installationsreihen, 180 Teilungseinheiten, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz | IL172412UK |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                 |            |
| Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler<br>inklusive 1 Schlüssel                                                                                    | IL900200-F |
| Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend                                                                                                 | BK002401   |
| Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm<br>Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.          | IL900251   |
| Anreihelement Vertikal-Set<br>2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12                                                                                 | IL369001   |
| Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel                                                                                                      | IL900201-F |