

Zähleranschlussklemme 50A, VE = 64 Stück

3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019



SCHRACK-Info

- Zähleranschlussklemme 3-polig+2N mit Tarifanschluss 50A, für die Bundesländer Wien, Tirol und Steiermark
- Für die optimale, sichere und zukunftsorientierte Montage von Smartmeter und Energiezähler
- Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen
- 400VAC, 50Hz
- Ermöglicht einen spannungsunterbrechungsfreien Gerätetausch
- Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer
- OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019
- Betriebsumgebungstemperatur max. 60°C
- Leitungsquerschnitt 2,5-16mm², starr/flexible Leiter
- passende Zählerstifte IL900190
- Anzugsdrehmoment Klemmschrauben 3Nm
- Material PA6.6

Technische Daten

Nettobreite (mm)	149,00
Nettohöhe (mm)	45,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	33,00
Nettogewicht (kg)	0,11
EAN	9004840980271
Verlustleistung (W)	3,30
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Bundesland	Wien Steiermark Tirol
Zubehör	Zählersteckleiste
Basisbezeichnung	Klemme

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Zähleranschlussklemme 50A, VE = 64 Stück 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt IL900189-A 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	
Optionales Zubehör	
Steckstift 6/5 44mm für Zähler (VE=1 Stück)	IL900309
Zähleranschlussstifte 63A, 44mm, VE=7 Stück	IL900190
Plombierdeckel für Zähleranschlussklemmen	IL900191
Entspannungsgriff für ZAK IL900189- Der Entspannungsgriff dient dazu die Federn in der Zählersteckklemme zu öffnen, um den Zähler einsetzen oder entfernen zu können. Aus robustem Polyamid gefertigt.	
	IL90029E