


Durchgangsklemme, TB 6 I BU

Anschlussart: Schraubanschluss, 1,5 mm² - 6 mm², AWG: 16 - 8, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32



Technische Daten

Nettotiefe (mm)	47,00
Nettobreite (mm)	8,20
Nettohöhe (mm)	42,50
Nettogewicht (kg)	0,01
EAN	4046356648240
Verlustleistung (W)	1,31
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	120
Basisbezeichnung	Klemme
System	Schraubklemme
Serie	TB
Ausführung	Durchgangsklemme
Max. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	6
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	6
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	6
Min. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	1,5
Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	1,5

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²)	1,5
Querschnitt (mm²)	6
Farbe	blau
Nennstrom (A)	41

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Durchgangsklemme, TB 6 I BU	IP3057681
Anschlussart: Schraubanschluss, 1,5 mm² - 6 mm², AWG: 16 - 8, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	
Optionales Zubehör	
Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15	IP3022263
Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau	
Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau	
Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK	IP1201442
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK 1	IP1201413
Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MBK	IP1401637
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MK 1	IP1421659
Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/NS 35 N	IP0800886
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 1-30 (je 2mal)	IP196001
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 31-60 (je 2mal)	IP196031
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 61-90 (je 2mal)	IP196061
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 91-120 (je 2mal)	IP196091
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 121-150 (je 2mal)	IP196121
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 151-180 (je 2mal)	IP196151
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 181-210 (je 2mal)	IP196181
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 211-240 (je 2mal)	IP196211
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 241-270 (je 2mal)	IP196241
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 271-300 (je 2mal)	IP196271
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 301-330 (je 2mal)	IP196301
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 331-360 (je 2mal)	IP196331
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 361-390 (je 2mal)	IP196361
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 391-420 (je 2mal)	IP196391
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 421-450 (je 2mal)	IP196421
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 451-480 (je 2mal)	IP196451
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Kennzeichnungsschildchen für TB und ST, 481-510 (je 2mal)	IP196481
Beschriftungsschilder für Phoenix-Contact - Reihenklemmen der Serie TB und ST	
Zackband ZB 8, blank	IP1052002
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 1-10	IP10520151
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 11-20	IP10520152
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 21-30	IP10520153
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 31-40	IP10520154
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 41-50	IP10520155
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 51-60	IP10520156
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 61-70	IP10520157
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 71-80	IP10520158
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 81-90	IP10520159
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 91-100	IP1052015H
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, blank	IP0808781
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 1-10	IP08088041
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 11-20	IP08088042
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 21-30	IP08088043
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 31-40	IP08088044
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 41-50	IP08088045
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 51-60	IP08088046
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 61-70	IP08088047
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 71-80	IP08088048
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 81-90	IP08088049
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 91-100	IP0808804H
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm	
Abschlussdeckel, D-TB 4/10	IP3059809
Abschlussdeckel, Länge: 42,5 mm, Breite: 1,8 mm, Höhe: 35,9 mm, Farbe: dunkelgrau	
Feste Brücke, SCBI 10-8	IP3246133
Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben	
Einlegebrücke INB 10-8	IP3246191
Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Trennscheibe TS-TB	IP3062838
Trennscheibe, Länge: 22 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: dunkelgrau	
Abteilungstrennplatte ATP-TB	IP3046272
Abteilungstrennplatte, Länge: 56 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: dunkelgrau	
Schraubendreher 1 x 4 (SZS 1,0X4,0 VDE)	IP1205066
Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz	