

Datenblatt für Artikel: IUKTI6301A

Kühlgerät 1500W, teilversenkter Einbau, 400V, Serie DTI

Einbautiefe=72mm, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Allgemeines:

- Kühlgerät in teilversenkter Bauform (=DTI)
- Für den Tür- oder Seiteneinbau
- Kompakte Baugröße zur Kühlung von kleinen Schränken oder von Hotspots
- Technische Ausführung mit einem Standard-Controller
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)


IUKTI6301:

- Kälteleistung: 1500W
- Nennspannung: 400V
- Sehr hohe Kälteleistungszahl (EER)
- Servicefreundlichkeit durch unmittelbaren Zugang zur Platine und den Lüftern für 80% kürzere Reparaturzeiten
- Anschlussart: Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Einbautiefe: 62mm
- Schutzart IP55: gegenüber dem Schaltschrank
- Schutzart IP34: gegenüber der Umgebung


Technische Daten

Nettobreite (mm)	418,00
Nettohöhe (mm)	962,00
Nettotiefe (mm)	244,00
Nettogewicht (kg)	45,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Schutzart	IP55
Schutzklasse	I
Nennspannung	400V-AC
Type	Kühlgerät
Kälteleistung (W)	1500

Kennlinien Kälteleistung



Abmessungen und Ausschnitt IUKTI6301A



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kühlgerät 1500W, teilversenkter Einbau, 400V, Serie DTI	IUKTI6301A
Einbautiefe=72mm, IP55, RAL 7035	