

Datenblatt für Artikel: KCRC1060F-

Outdoor-Regendach mit Filterlüfter

540m³/h, B=1000 T=600mm

aus Aluminium, RAL7035, passend für Edelstahl-Schrank KCIX201060 und Outdoor-Schrank KCOX201060




SCHRACK-Info

Outdoor-Regendach mit Filterlüfter 540m³/h, B=1000 T=600mm

Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.000,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettotiefe (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	14,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	80
Schutzart	IP54
Material	Aluminium
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Nutzkühlleistung mit Austrittsfilter IP54 (W/K)	174
Luftleistung IP54 (m ³ /h)	540

Maßbild: Outdoor-Regendach mit Filterlüfter 540m³/h, B=1000 T=600mm



[mm]

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Outdoor-Regendach mit Filterlüfter 540m ³ /h, B=1000 T=600mm aus Aluminium, RAL7035, passend für Edelstahl-Schrank KCIX201060 und Outdoor-Schrank KCOX201060	KCRC1060F