

Datenblatt für Artikel: LI1001965-

BIG NAUTILUS QPAR51, Outdoor Erdspießleuchte, grün IP65 11W

incl. 1-circuit adapter



Produktinfo

Die mobilen Strahler der NAUTILUS Familie sind die Plug & Play Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren unzählige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche bereichern. Die Gründe liegen auf der Hand: Kompromisslose Qualität in puncto Beständigkeit und Flexibilität. So sorgt eine NAUTILUS Außenleuchte sowohl in strengen Winternächten als auch an warmen Sommerabenden für ein unvergleichliches Ambiente und erleuchtende Effekte im Garten. Ganz gleich, ob Sie mit der Nautilus Ihre Blumen, Bäume oder Gewässer beleuchten. Die NAUTILUS Familie verfügt über eine Vielzahl an Ausführungen verschiedener Typen, Formen und Farben, mit Stecker oder offenem Kabelende, mit Montageplatte oder Erdspieß. Bei Exemplaren mit GU10-Fassung beachten Sie bitte die maximalen Maße und Wattzahlen für das einzusetzende Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Wann lassen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen des SLV-Klassikers begeistern?

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Leuchtenart	Spießleuchte
Leuchtmittel/Lampe	QPAR51 LED Retrofit
Leuchtmittel inkl.	nein

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	GU10
Leistung (W)	11
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Bodenanbau
Farbe	grün
Material	Aluminium
Bauform	Reflektor
Länge (mm)	130
Breite (mm)	95
Höhe (mm)	95
Durchmesser (mm)	95
Optionales Zubehör	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
LxBxH mm	130x95x95
ØxH mm	95x95

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BIG NAUTILUS QPAR51, Outdoor Erdspießleuchte, grün IP65 11W incl. 1-circuit adapter	LI1001965
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 2700K schwarz Leuchtmittel	LI1005077
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 3000K schwarz Leuchtmittel	LI1005080
LED Leuchtmittel QPAR51Phasen GU10 4000K schwarz Leuchtmittel	LI1005083
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273