

Datenblatt für Artikel: LI1002980-

NOTAPO WL 1 6lm 3000K 700mA weiß

LED Wandeinbauleuchte



Produktinfo

Aluminium Wandeinbauleuchte NOTAPO II WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die NOTAPO II Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	6
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	35000
Dimmbar	nein
Energieeffizienzklasse	G
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	2,20
Betriebsstrom mA (mA)	700
Montage	Wandanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Ausschnitt (mm)	173x28
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Länge (mm)	38
Breite (mm)	36
Höhe (mm)	180
Optionales Zubehör	LI1002981-;LI464142--;LI1008657-
LxBxH mm	38x36x180
AUSSCHNITT mm	173x28

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOTAPO WL 1 6lm 3000K 700mA weiß LED Wandeinbauleuchte	LI1002980
Optionales Zubehör	
Installation box für NOTAPO WL schwarz	LI1002981
LED-Treiber, 10W, 700mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar	LI464142
LED Treiber 4W 700mA	LI1008657