

I-RING, Wandaufbauleuchte, 9,2W, 3000K, anthrazit



Produktinfo

Indirekte Beleuchtung in organischer Ringform auf den Punkt gebracht: Die neue I-RING Wandleuchte setzt mit ihrem dreh- und schwenkbaren Leuchtenkopf flexible und warmweiße (3000K) Lichtakzente im gehobenen Außenbereich. Und sie vermeidet Lichtverschmutzung so weit wie möglich. Dabei ist die anthrazitfarbene Outdoor-Leuchte dank IP65 optimal geschützt und die Lebensdauer mit 50.000 Stunden äußerst lang. Einfach ein rundes Erlebnis in puncto Licht.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	670
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	50000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK05
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	9,20
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Montage	Wandanbau
Farbe	anthrazit
Material	Aluminium
Länge (mm)	240
Höhe (mm)	240
Durchmesser (mm)	240
Optionales Zubehör	LI228753--
LxBxH mm	240x240x82
ØxH mm	240x82

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
I-RING, Wandaufbauleuchte, 9,2W, 3000K, anthrazit	LI1007236
Optionales Zubehör	
Schraubenset Edelstahl M8	LI228753