

Datenblatt für Artikel: LI1008065-

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP20 7W

2700/3000/4000/6500K 38°

Einbauleuchte, Abdeckringe müssen separat bestellt werden



Produktinfo

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen.

Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettolänge (mm)	85,00
Nettobreite (mm)	85,00
Nettohöhe (mm)	57,00
Nettodurchmesser (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,26
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	schwarz
Material	Stahl
Ausstrahlwinkel (°)	38
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	60
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	7
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	2700 4000 6500 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	690 680 670
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
EEK	D
Energieeffizienzklasse	D
Einbautiefe mm (mm)	70
Durchmesser (mm)	85
ØxH mm	85x57
LxBxH mm	85x85x57
Ausschnitt (mm)	Ø 68
AUSSCHNITT mm	Ø 68

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP20 7W 2700/3000/4000/6500K 38° Einbauleuchte, Abdeckringe müssen separat bestellt werden	LI1008065
Optionales Zubehör	
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung für Downlight IP65 chrom rund	LI1008069
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung für Downlight IP65 schwarz eckig	LI1008096
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung für Downlight IP65 weiß rund	LI1008068
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung für Downlight IP65 gold matt eckig	LI1008098
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung für Downlight IP65 schwarz rund	LI1008067
Abdeckung für Universal Downlight IP20 schwenkbar eckig alu Dekorative Komponente	LI1007186
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,schwarz Mechanische Komponente	LI1007091
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung für Downlight IP65 gold matt rund	LI1008070
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung für Downlight IP65 aluminium eckig	LI1008097
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,aluminium Mechanische Komponente	LI1007093
UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD, für Downlight IP65, eckig,gold matt Cover, pivoting	LI1007194
Abdeckung für Universal Downlight IP20 schwenkbar eckig ws Dekorative Komponente	LI1007185
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,weiß Mechanische Komponente	LI1007092
UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung für Downlight IP65 weiß eckig	LI1008095
Abdeckung für Universal Downlight IP20 schwenkbar eckig sw Dekorative Komponente	LI1007184
UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD, für Downlight IP20, rund gold matt Cover, pivoting	LI1007191