

Datenblatt für Artikel: LI1008608-

PANEL C 1200, DALI 34W 930/940 UGR

Montagefeder und Abhängeseil müssen separat bestellt werden



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.195,00
Nettobreite (mm)	295,00
Nettohöhe (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	1,85
Leuchtenart	LED Panel
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	123,53
Leistung (W)	34
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	90

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom (lm)	4200
	4400
Lebensdauer	70000
Dimmbar	DALI
	Push to DIM
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeit	IK02
LxBxH mm	1195x295x28

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PANEL C 1200, DALI 34W 930/940 UGR	LI1008608
Montagefeder und Abhängeseil müssen separat bestellt werden	
Notwendiges Zubehör	
PANEL C 4x Montagefedern	LI1008610
PANEL C Abhängeseil L: 150 cm	LI1008609