

Datenblatt für Artikel: LI112221--

DL 126 LED Downlight, 3W, 3000K, 12V, rund, acryl, weiß



Produktinfo

Die DL 126 Einbauleuchte besteht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Verfügbar ist die Einbauleuchte mit weißer, chrom und metall gebürstet farbender Blende. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute warmweiße LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	150
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	60000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	III
Energieeffizienzklasse	G
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	90
Systemeffizienz (lm/W)	50
Leistung (W)	3
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung DC (V)	12
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 57
Einbautiefe mm (mm)	14
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	65
Breite (mm)	65
Höhe (mm)	16
Durchmesser (mm)	65
Optionales Zubehör	LI112175--, LI112181--, LI112182--, LI112185--, LI470507--
LxBxH mm	65x65x16
ØxH mm	65x16
AUSSCHNITT mm	Ø 57

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DL 126 LED Downlight, 3W, 3000K, 12V, rund, acryl, weiß	LI112221
Optionales Zubehör	
Triangel Anbaugehäuse für DL 126 Einbauleuchte, metall gebürstet	LI112175
Anbaurahmen für DL 126 Einbauleuchte, rund, weiß	LI112181
Anbaurahmen für DL 126 Einbauleuchte, rund, chrom chrome	LI112182
Anbaurahmen für DL 126 Einbauleuchte, rund, metall gebürstet brushed metal	LI112185
LED-Netzteil, 12W, 12V	LI470507