

Datenblatt für Artikel: LI229524--

THEO WALL OUT Wandleuchte, GU10, max. 35W, eckig, silbergrau

max. 35W, eckig



Produktinfo

Wandleuchte der THEO Serie gefertigt aus Aluminium und Glas mit einem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in drei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die THEO Serie beinhaltet des Weiteren Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Hochvolt Halogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	35
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Wandanbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	silbergrau
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	75
Breite (mm)	70
Höhe (mm)	180
Optionales Zubehör	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
LxBxH mm	75x70x180

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
THEO WALL OUT Wandleuchte, GU10, max. 35W, eckig, silbergrau max. 35W, eckig	LI229524
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 2700K schwarz Leuchtmittel	LI1005077
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 3000K schwarz Leuchtmittel	LI1005080
LED Leuchtmittel QPAR51 Phasen GU10 4000K schwarz Leuchtmittel	LI1005083
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273