

Datenblatt für Artikel: LI233570--

DASAR PROJECTOR LED PRO, Edelstahl 316, 7W, 3000K, 12V-24V



Produktinfo

Der begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR Projector LED PRO überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Durch ihre Schutzart IP 68 ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel flexibel auszurichten. Und nicht zuletzt ist es die LED Lebensdauer von 25.000, die die Outdoor Erdspiessleuchte LED zum langlebigen Wegbegleiter macht. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr innovativer Partner für Außenleuchten aller Art.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	520
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	25000
Dimmbar	nein
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Spießleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	6,50
Betriebsspannung DC (V)	24
Montage	Bodenanbau
Farbe	edelstahl
Material	Edelstahl 316 Glas
Länge (mm)	72
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	108
Optionales Zubehör	LI233580--,LI233582--,LI470502--,LI470507--,LI900011--
LxBxH mm	72x100x108

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DASAR PROJECTOR LED PRO, Edelstahl 316, 7W, 3000K, 12V-24V	LI233570
Optionales Zubehör	
Erdspiess für DASAR LED PROJECTOR, SST316	LI233580
Montageplatte für DASAR LED PROJECTOR, SST316	LI233582
LED-Netzteil, 12W, 24V	LI470502
LED-Netzteil, 12W, 12V	LI470507
Kunststofferdspieß, 17,5cm, schwarz	LI900011