


Datenblatt für Artikel: LID10132--

# 10105/MC GEBÜRSTET CHROME 50W €ECONOMY

01 REC SPOTS FIX



## Produktinfo

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. \_x000D\_ \_x000D\_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




## Technische Daten

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Dimmbar            | Abhängig vom Leuchtmittel<br>ja                   |
| Schutzklasse       | III                                               |
| Schutzart          | IP20                                              |
| Leuchtenart        | Deckeneinbauleuchte                               |
| Leuchtmittel/Lampe | Niedervolt Halogen-Reflektorlampe<br>LED Retrofit |
| Leuchtmittel inkl. | nein                                              |
| Lampenanzahl       | 1                                                 |
| Fassung            | GU5,3                                             |
| Leistung (W)       | 50                                                |
| Betriebsgerät      | Muss separat bestellt werden                      |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Betriebsspannung AC (V) | 12                      |
| Betriebsspannung DC (V) | 12                      |
| Eingangsspannung AC (V) | 12                      |
| Eingangsspannung DC (V) | 12                      |
| Montage                 | Deckeneinbau            |
| Ausschnitt (mm)         | Ø 70                    |
| Einbautiefe mm (mm)     | 60                      |
| Farbe                   | chrom                   |
| Material                | Alu Druckguss           |
| Höhe (mm)               | 32                      |
| Durchmesser (mm)        | 81                      |
| Notwendiges Zubehör     | LID 13520--; LI44020746 |
| ØxH mm                  | 79x25                   |
| AUSSCHNITT mm           | Ø 70                    |

## Maßbild: 10105/MC GEBÜRSTET CHROME 50W



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                              | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10105/MC GEBÜRSTET CHROME 50W<br>01 REC SPOTS FIX                        | LID10132   |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                               |            |
| 89075W TREIBER 12V 0-75W 230V<br>23 DRIVERS                              | LID13520   |
| RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36°<br>LED Niedervolt Reflektorlampe | LI44020746 |