


Datenblatt für Artikel: LID10455--

11105/C CHROME 50W €CONOMY

03 REC SPOTS ADJ



Produktinfo

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Niedervolt Halogen-Reflektorlampe LED Retrofit
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU5,3
Leistung (W)	50
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung AC (V)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung DC (V)	12
Eingangsspannung AC (V)	12
Eingangsspannung DC (V)	12
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 75
Einbautiefe mm (mm)	55
Farbe	chrom
Material	Alu Druckguss
Höhe (mm)	24
Durchmesser (mm)	85
Optionales Zubehör	LI44020746
Notwendiges Zubehör	LI43819756; LID13520--
ØxH mm	85x24
AUSSCHNITT mm	Ø 75

Maßbild: 11105/C CHROME 50W



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11105/C CHROME 50W 03 REC SPOTS ADJ	LID10455
Notwendiges Zubehör	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED Niedervolt Reflektorlampe	LI43819756
89075W TREIBER 12V 0-75W 230V 23 DRIVERS	LID13520
Optionales Zubehör	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED Niedervolt Reflektorlampe	LI44020746