

Datenblatt für Artikel: LID12978--

10124/G/C GRAU SMD 24W CW IP44

85-240V

06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktinfo

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1550
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	125

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	65
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	24
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Ausgangsspannung DC (V)	23-28
Ausgangsstrom (A)	1
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 210
Einbautiefe mm (mm)	160
Farbe	grau
Material	Aluminium
Abdeckung	opal
Höhe (mm)	151
Durchmesser (mm)	238
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	238x151
AUSSCHNITT mm	Ø 210

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10124/G/C GRAU SMD 24W CW IP44 85-240V 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID12978
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949