


Datenblatt für Artikel: LID13165--


62130AF/W/W WEISS PLAFO 30W WW IP40

230V **€ECONOMY**

14 PLAFO



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

30W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2550
-----------------	------

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	110
Systemeffizienz (lm/W)	72
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Eingangsstrom (A)	1
Ausgangsstrom (A)	1
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Abdeckung	opal
Länge (mm)	300
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	39
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	300x300x39

Maßbild: 62130AF/W/W WEISS PLAFO 30W WW IP40 230V



Maßbild: 62130AF/W/W WEISS PLAFO 30W WW IP40 230V

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62130AF/W/W WEISS PLAFO 30W WW IP40 230V 14 PLAFO	LID13165
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949