

Datenblatt für Artikel: LID13441--

Dewy IP65 für 2xT8 LED Tube 100-240V

1565mm IP65 PC/PC grau

Feuchtraumwannenleuchte



Produktinfo

T8 LED Tubes IP65 Range Only suitable for T8 LED tubes Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Nettolänge (mm)

1.565,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettobreite (mm)	115,00
Nettohöhe (mm)	1.265,00
Nettodurchmesser (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	2,37
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	grau
Material	PC
Abdeckung	PC opal
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit
Fassung	T8
Leistung (W)	116
Lampenanzahl	2
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	nein
Durchmesser (mm)	80
LxBxH mm	1565x115x1265
ØxH mm	80x1265

Maßbild: Dewy IP65 für 2xT8 LED Tube 100-240V 1565mm IP65 PC/PC grau



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dewy IP65 für 2xT8 LED Tube 100-240V 1565mm IP65 PC/PC grau Feuchtraumwannenleuchte	LID13441
Optionales Zubehör	
LED Röhre G13 22W 2650lm 840 220-240V 320° IP20 1500mm Glas beidseitige Stromversorgung	LID12640
LED Röhre G13 24W 2650lm 865 220-240V 320° IP20 1500mm Glas beidseitige Stromversorgung	LID12641
9022L/W T8 GLAS TUBE 24W WW 150cm FROSTED 230V beidseitige Stromversorgung	LID12642
9022L/V T8 GLAS TUBE 24W CCTV 150cm FROSTED 230V beidseitige Stromversorgung	LID17359