

Datenblatt für Artikel: LID14838--

11107B/W/W WEISS LED 7W WW 60° 230V ADJUSTABLE

Einbauspot, inklusive Treiber



Produktinfo

7W recessed adjustable spot LED. Suitable for residential_x000D_ and commercial applications, IP20_x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver_x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	560
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	30.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Systemeffizienz (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,5
Leistung (W)	7
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 75
Einbautiefe (mm)	75
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Durchmesser (mm)	90
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	90x55
AUSSCHNITT mm	Ø 75

Maßbild: 11107B/W/W WEISS LED 7W WW 60° 230V ADJUSTABLE



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11107B/W/W WEISS LED 7W WW 60° 230V ADJUSTABLE Einbauspot, inklusive Treiber	LID14838
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949