

Datenblatt für Artikel: LID16316--

69066D/C 12X1W LED CW SS316 IP68

EINBAU UNDERWATER 24V

Unterwasserleuchte



Produktinfo

12W underwater LED spot, IP68. Underwater only / 2m max depth. Requires 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	850
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP68
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	12
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsspannung DC (V)	24
Eingangsspannung DC (V)	24
Montage	Bodeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 175
Einbautiefe mm (mm)	130
Farbe	edelstahl
Material	Edelstahl 316
Höhe (mm)	122
Durchmesser (mm)	190
Optionales Zubehör	LID16949--
ØxH mm	190x122
AUSSCHNITT mm	Ø 175

Maßbild: 69066D/C 12X1W LED CW SS316 IP68 EINBAU UNDERWATER 24V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
69066D/C 12X1W LED CW SS316 IP68 EINBAU UNDERWATER 24V Unterwasserleuchte	LID16316
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949