

Datenblatt für Artikel: LID16740--

62132N/BBS/W GEBÜRSTETES MESSING PLAFO LED 32W WW IP20 230V

14 PLAFO



Produktinfo

32W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2720
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Erfassungswinkel (°)	
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistungsfaktor	0,9

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	32
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	800
Eingangsstrom (A)	0,80
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	messing
Material	Aluminium
Durchmesser (mm)	455
Optionales Zubehör	LID 16949--
ØxH mm	455x132

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62132N/BBS/W GEBÜRSTETES MESSING PLAFO LED 32W WW IP20 230V 14 PLAFO	LID16740
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949