


Datenblatt für Artikel: LID16750--

67426B/W WEISS WALL GU10 10W IP54

100-240V

12 WALL & CEILING



Produktinfo

10W MR16 GU10 wall cube light IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK06
Leuchtenart	Wandleuchte Deckenleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit MR16
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Erfassungswinkel (°)	
Leistung (W)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Alu Druckguss
Länge (mm)	1
Breite (mm)	63
Höhe (mm)	35
Optionales Zubehör	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16098--; LID 13213--;
LxBxH mm	63x63x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
67426B/W WEISS WALL GU10 10W IP54 100-240V 12 WALL & CEILING	LID 16750
Optionales Zubehör	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID 17278
7305EGD/W 5W GU10 WW 230V IP44 DIMMBAR FÜR ENCLOSED FITTINGS Geeignet für geschlossene Leuchten mit hoher Umgebungstemperatur	LID 17279
7304GE/W NOTLEUCHTE SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230v TRIAC DIM Notfall-Leuchtmittel, nur für den Dauerbetrieb geeignet	LID 17203
7306CG/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID 13226
7306CGD/W WEISS COB 6W WW GU10 60° 230V DIMMBAR dimmbar	LID 14508
7306CBG/W SCHWARZ COB 6W WW GU10 60° 230V Reflektorlampe	LID 15671
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID 16949
0800BA ANSCHLUSSBOX IP67 2-WEG Montagezubehör	LID 16098

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
0800A ANSCHLUSSBOX IP67 3-WEG	LID 13213
26 ACCES&GADGETS	