

Datenblatt für Artikel: LID17087--

70114/B/W SCHWARZ STREET LIGHT 50W

WW 140x80° IP66 100-240V

Straßenbeleuchtung



Produktinfo

LED street light with SMD LED. High lumen output ideal for replacement of old HPS and mercury street lighting fittings. Post Diameter 60mm. Complete with 950mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	6800
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtenart	Mastaufsatzleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	140x80

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	136
Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	50
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Betriebsstrom mA (mA)	950
Eingangsstrom (A)	0,95
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Mastmontage
Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Länge (mm)	400
Breite (mm)	190
Höhe (mm)	74
Optionales Zubehör	LID 17171 --;
LxBxH mm	400x190x74

Maßbild: 70114/B/W SCHWARZ STREET LIGHT 50W WW 140x80° IP66 100-240V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
70114/B/W SCHWARZ STREET LIGHT 50W WW 140x80° IP66 100-240V Straßenbeleuchtung	LID17087
Optionales Zubehör	
050326 90° ADAPTER FÜR 70114/70116B/70116C 21 INDUSTRIAL & FLDS	LID17171