

Datenblatt für Artikel: LID18092--

67470A/B/V SCHWARZ BOLLARD 80cm 10W CCTV IP65 230V

20 GARDEN&UNDERWATER



Produktinfo

10W CCT Variable LED Bollard, IP65 for Garden illumination. Supplied with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten


Nettolänge (mm)	120,00
Nettbreite (mm)	80,00
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	250
Eingangsstrom (A)	0,25
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	50
Leistung (W)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3500 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	500
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10

Maßbild: 67470A/B/V SCHWARZ BOLLARD 80cm 10W CCTV IP65 230V



Maßbild: 67470A/B/V SCHWARZ BOLLARD 80cm 10W CCTV IP65 230V**BEZEICHNUNG**

67470A/B/V SCHWARZ BOLLARD 80cm 10W CCTV IP65 230V
20 GARDEN&UNDERWATER

BEST.NR.

LID18092