

Datenblatt für Artikel: MM289196--

Joystick 2 Stellungen tastend vertikal

Bauform Joystick, Ausführung tastend, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM




Technische Daten

Serie	MM
Ausführung	tastend
Bedienelement	Knebel
Beleuchtung	Nein
Farbe	schwarz/hellgrau
Bauform	Joystick
Schutzart	IP69K IP67
Notwendiges Zubehör	MM279437--
Optionales Zubehör	MM279436--
Schockfestigkeit	30G
Umgebungstemperatur Offen (°C)	-25°C...+70°C
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Norm	IEC EN 60947 VDE 0660
Betätigungskraft (N)	5
Lebensdauer, mechanisch	5000000 Schaltspiele


Technische Daten - Fortsetzung

Betätigungsfrequenz	< 3600 Schaltspiele
Einbaulage	beliebig
Type Nr.	M22-WJ2V

Maßbild



Maßbild



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Joystick 2 Stellungen tastend vertikal Bauform Joystick, Ausführung tastend, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz/hellgrau, Schutzart IP67,IP69K, Serie MM	MM289196
Notwendiges Zubehör	
Befestigungsadapter, 4 Einbaustellen Bauform Befestigungsadapter, Beleuchtung Nein, Farbe schwarz, Serie MM	MM279437
Optionales Zubehör	
Schildträger mit Schild zum individuellen Beschriften Bauform Beschriftungsmaterial, Beleuchtung Nein, Serie MM	MM279436