

# Notleuchte KW klar WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V

Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO<sub>4</sub>, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm




## Technische Daten

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nettolänge (mm)     | 390,00                               |
| Nettobreite (mm)    | 93,00                                |
| Nettohöhe (mm)      | 99,00                                |
| Nettogewicht (kg)   | 0,70                                 |
| Leuchtenart         | Sicherheitsleuchte                   |
| EB-ZB               | Einzelbatterienotleuchte             |
| Funktion            | WirelessControl Professional         |
| Ausführung          | Kunststoffleuchte                    |
| Design              | KW                                   |
| Halogenfrei         | Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff |
| Farbe               | weiß                                 |
| Erkennungsweite (m) | 16                                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Autonomiezeit (h)             | 3                       |
| Leuchtmittel                  | ERT-LED (4W)            |
| Lumen                         | 520                     |
| Spannungsbereich (V)          | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ |
| Batterie (V/Ah)               | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4   |
| Schutzart                     | IP54                    |
| Montage                       | Deckenanbau             |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                      |
| AA Klasse E 8101              | AA4                     |
| Hersteller                    | Schrack                 |

## Abmessungen (mm)



## Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                 | 4,14                                                                              | 10,15                                                                             | 9,84                                                                              | 9,45                                                                                | 3,79                                                                                |
| 2,5                                                                               | 4,46                                                                              | 11,2                                                                              | 10,77                                                                             | 10,21                                                                               | 4,14                                                                                |
| 3                                                                                 | 4,73                                                                              | 12,01                                                                             | 11,52                                                                             | 10,97                                                                               | 4,47                                                                                |
| 3,5                                                                               | 4,94                                                                              | 12,63                                                                             | 12,15                                                                             | 11,68                                                                               | 4,67                                                                                |
| 4                                                                                 | 5,05                                                                              | 13,18                                                                             | 12,77                                                                             | 12,36                                                                               | 4,79                                                                                |
| 5                                                                                 | 5,36                                                                              | 14,04                                                                             | 13,66                                                                             | 13,28                                                                               | 4,89                                                                                |
| 6                                                                                 | 4,7                                                                               | 14,45                                                                             | 14,12                                                                             | 13,72                                                                               | 4,72                                                                                |
| 7                                                                                 | 4,34                                                                              | 14,61                                                                             | 14,29                                                                             | 13,9                                                                                | 4,03                                                                                |
| 8                                                                                 | 3,7                                                                               | 14,8                                                                              | 13,71                                                                             | 13,63                                                                               | 3,54                                                                                |
| 9                                                                                 | 2,17                                                                              | 13,05                                                                             | 12,97                                                                             | 12,89                                                                               | 2,24                                                                                |

## Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                 | 7,36                                                                              | 17,11                                                                             | 12,52                                                                             | 7,88                                                                                | 3,09                                                                                |
| 2,5                                                                               | 8,47                                                                              | 19,63                                                                             | 14,05                                                                             | 8,45                                                                                | 3,28                                                                                |
| 3                                                                                 | 9,46                                                                              | 21,93                                                                             | 15,41                                                                             | 8,95                                                                                | 3,39                                                                                |
| 3,5                                                                               | 10,37                                                                             | 24,15                                                                             | 16,69                                                                             | 9,32                                                                                | 3,43                                                                                |
| 4                                                                                 | 11,2                                                                              | 26,19                                                                             | 17,85                                                                             | 9,58                                                                                | 3,45                                                                                |
| 5                                                                                 | 4,73                                                                              | 24,45                                                                             | 13,86                                                                             | 9,8                                                                                 | 3,38                                                                                |
| 6                                                                                 | 5,23                                                                              | 23,48                                                                             | 11,64                                                                             | 9,82                                                                                | 3,17                                                                                |
| 7                                                                                 | 2,93                                                                              | 13,48                                                                             | 11,45                                                                             | 9,69                                                                                | 2,58                                                                                |

## Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 4,37                                                                                | 9,66                                                                                | 9,5                                                                                 | 9,29                                                                                  | 4,19                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 5,14                                                                                | 11,36                                                                               | 11,13                                                                               | 10,84                                                                                 | 4,98                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 5,86                                                                                | 12,86                                                                               | 12,66                                                                               | 12,46                                                                                 | 5,68                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 6,51                                                                                | 14,46                                                                               | 14,24                                                                               | 14,01                                                                                 | 6,31                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 7,1                                                                                 | 15,94                                                                               | 15,69                                                                               | 15,44                                                                                 | 6,8                                                                                   |
| 5,00                                                                                | 4,53                                                                                | 18,43                                                                               | 16,35                                                                               | 17,85                                                                                 | 5,61                                                                                  |
| 6,00                                                                                | 0,96                                                                                | 15,82                                                                               | 15,42                                                                               | 15,08                                                                                 | 1,07                                                                                  |

## Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                 | 1,84                                                                              | 4,46                                                                              | 4,46                                                                              | 4,46                                                                                | 1,84                                                                                |
| 2,5                                                                               | 2,3                                                                               | 5,58                                                                              | 5,58                                                                              | 5,58                                                                                | 2,3                                                                                 |
| 3                                                                                 | 2,77                                                                              | 6,7                                                                               | 6,7                                                                               | 6,7                                                                                 | 2,77                                                                                |
| 3,5                                                                               | 3,08                                                                              | 7,33                                                                              | 7,33                                                                              | 7,33                                                                                | 3,08                                                                                |
| 4                                                                                 | 3,3                                                                               | 7,75                                                                              | 7,75                                                                              | 7,75                                                                                | 3,3                                                                                 |
| 5                                                                                 | 3,84                                                                              | 8,81                                                                              | 8,81                                                                              | 8,81                                                                                | 3,84                                                                                |
| 6                                                                                 | 4,26                                                                              | 9,8                                                                               | 9,8                                                                               | 9,8                                                                                 | 4,26                                                                                |
| 7                                                                                 | 4,65                                                                              | 10,85                                                                             | 10,85                                                                             | 10,85                                                                               | 4,65                                                                                |
| 8                                                                                 | 4,97                                                                              | 11,74                                                                             | 11,74                                                                             | 11,74                                                                               | 4,97                                                                                |
| 9                                                                                 | 5,21                                                                              | 12,49                                                                             | 12,49                                                                             | 12,49                                                                               | 5,21                                                                                |
| 10                                                                                | 5,35                                                                              | 13,27                                                                             | 13,27                                                                             | 13,27                                                                               | 5,35                                                                                |
| 12                                                                                | 5,4                                                                               | 14,46                                                                             | 14,46                                                                             | 14,46                                                                               | 5,4                                                                                 |
| 14                                                                                | 5,18                                                                              | 15,16                                                                             | 15,16                                                                             | 15,16                                                                               | 5,18                                                                                |
| 16                                                                                | 4,69                                                                              | 15,36                                                                             | 15,36                                                                             | 15,36                                                                               | 4,69                                                                                |

## Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                   | 4,54                                                                                | 10,47                                                                               | 7,67                                                                                | 4,83                                                                                  | 1,79                                                                                  |
| 2,5                                                                                 | 5,65                                                                                | 13,09                                                                               | 9,59                                                                                | 6,03                                                                                  | 2,24                                                                                  |
| 3                                                                                   | 6,28                                                                                | 14,77                                                                               | 10,84                                                                               | 6,83                                                                                  | 2,47                                                                                  |
| 3,5                                                                                 | 6,81                                                                                | 16,21                                                                               | 11,6                                                                                | 6,99                                                                                  | 2,45                                                                                  |
| 4                                                                                   | 7,29                                                                                | 17,52                                                                               | 12,28                                                                               | 7,06                                                                                  | 2,35                                                                                  |
| 5                                                                                   | 8,1                                                                                 | 19,73                                                                               | 13,35                                                                               | 6,98                                                                                  | 1,91                                                                                  |
| 6                                                                                   | 8,75                                                                                | 21,58                                                                               | 13,68                                                                               | 6,07                                                                                  | 2                                                                                     |
| 7                                                                                   | 9,11                                                                                | 23,16                                                                               | 14,24                                                                               | 5,46                                                                                  | 2,12                                                                                  |
| 8                                                                                   | 9,33                                                                                | 24,52                                                                               | 14,54                                                                               | 5,55                                                                                  | 2,16                                                                                  |
| 9                                                                                   | 9,51                                                                                | 25,69                                                                               | 14,72                                                                               | 5,88                                                                                  | 2,23                                                                                  |
| 10                                                                                  | 9,27                                                                                | 26,29                                                                               | 14,82                                                                               | 6,08                                                                                  | 2,29                                                                                  |
| 12                                                                                  | 8,41                                                                                | 27,15                                                                               | 14,19                                                                               | 6,24                                                                                  | 2,22                                                                                  |
| 14                                                                                  | 7,09                                                                                | 26,85                                                                               | 13,73                                                                               | 6,51                                                                                  | 1,92                                                                                  |
| 16                                                                                  | 4,53                                                                                | 24,91                                                                               | 12,22                                                                               | 6,48                                                                                  | 1,36                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                              | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte KW klar WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V                                                                                                                                                                  |            |
| Mit Wechsellinsen, Flurlinsen im Lieferumfang enthalten, LiFePO4, Deckenanbaumontage, Sicherheitsleuchte mit transparenter Abdeckung zur Ausleuchtung für Rettungswege, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 520lm | NLKWC433WL |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                |            |
| Ballschutzkorb für KW und C1                                                                                                                                                                                             | NLBKW      |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                             |            |
| Piktogrammset für NLKWI.. Pfeile links, rechts, oben, unten                                                                                           | NLKWIPIKTO |
| Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet                                                                                                                      | NL2PW      |
| Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                           | NLAWX001   |
| Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte                                                                                                            | NLAKKU3230 |
| Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah |            |
| 4 LED-Wechselinsen: Flur- Ausleuchtung von Rettungswegen                                                                                              | NLLSYSF4   |
| Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System                                                                                                      |            |
| 4 LED-Wechselinsen: Rund-Ausleuchtung von runden Flächen                                                                                              | NLLSYSR4   |
| Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System                                                                                                      |            |
| 4 LED-Wechselinsen: Spot-Flächenausleuchtung für hohe Räume                                                                                           | NLLSYSS4   |
| Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System                                                                                                      |            |
| 4 LED-Wechselinsen: Beam- asymmetrische Ausleuchtung                                                                                                  | NLLSYSB4   |
| Zur Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen (z.B. Erste Hilfe Kästen, Feuerlöscher, etc.), Geeignet für Notleuchten mit Wechselinsen System          |            |
|                                                                                                                                                       | NLTESTSC2  |
| Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---                                                                                                             | NLTEST2COV |