

Ex-Notleuchte Design XP EL Zone 1/21 LED 230V AC/DC

ohne Piktogramm, mit Überwachung - zentral schaltbar, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, 1200lm, erforderliches Zubehör: Kabelverschraubung (NLXPKE), Montagebügel (NLXPMB), Kettenösen (NLXPKO), Piktogrammset (NLXPPIKTO)




Technische Daten

Nettolänge (mm)	485,00
Nettohöhe (mm)	197,00
Nettotiefe (mm)	157,00
Nettogewicht (kg)	4,28
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung und Mischbetrieb
Ausführung	Ex-Notleuchte
Design	XP
Farbe	grau
Leuchtmittel	LED (8W)

Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	1200
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Leistung Dauerschaltung (W)	11
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,50
Leistung maximal (W)	11
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK05
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA3 AA4

Abmessungen (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	5,7	13,93	12,89	12,05	5,29
2,50	6,37	15,68	14,45	13,38	5,81
3,00	6,83	17,02	15,67	14,49	6,22
3,50	7,22	18,14	16,71	15,49	6,58
4,00	7,57	19,09	17,65	16,4	6,9
5,00	8,13	20,71	19,27	18	7,42
6,00	8,58	22,03	20,61	19,33	7,79
7,00	8,91	23,14	21,75	20,45	8,03
8,00	9,1	24,09	22,68	21,32	8,14
9,00	9,12	24,84	23,42	21,99	8,14
10,00	9,04	25,43	23,97	22,46	8,03
12,00	8,49	25,97	24,37	22,77	7,46
14,00	7,31	25,76	24,14	22,53	6,29
16,00	5,11	24,87	23,22	21,72	4,15

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ex-Notleuchte Design XP EL Zone 1/21 LED 230V AC/DC ohne Piktogramm, mit Überwachung - zentral schaltbar, Wand- oder Deckenanbaumontage, IP66, 1200lm, erforderliches Zubehör: NLXPIU009E Kabelverschraubung (NLXPKE), Montagebügel (NLXPMB), Kettenösen (NLXPKO), Piktogrammset (NLXPPIKTO)	
Optionales Zubehör	
Kabelverschraubung mit Zugentlastung für Leuchten Design XP Metall	NLXPKE
Kettenösenset (Paar) für Leuchten Design XP	NLXPKO
Montagebügel (Paar) für Leuchten Design XP	NLXPMB
Piktogrammset für NLXP.. Pfeile links, rechts, oben, unten Erkennungsweite: 14m	NLXPPIKTO